

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Nome do Produto:</b>      | <b>MIXLUB GM07</b>   |
| <b>Descrição do produto:</b> | Graxa complexo de bário multiaplicações.   |
| <b>Uso intencionado:</b>     | Proteção antidesgaste, resistência a agentes químicos de esteiras transportadoras, tais como as de montadoras de veículos. |
| <b>Nome da Empresa:</b>      | <b>SPECIALMIX INDUSTRIAL LTDA.</b>   |
| <b>Endereço:</b>             | Rua Antônio Zielonka, 1125, CEP 83323-210 – Pinhais – PR.  |
| <b>Telefone da Empresa:</b>  | (41) 3375 4500 - <b>E-mail:</b> specialmix@specialmix.com.br   |

**2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

|  |   |
|--|---|
| <b>Classificação de perigo do produto:</b> | Sensibilização à pele- Categoria 1<br>Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 4.<br>Perigo por aspiração – Categoria 2.<br>Toxicidade aguda – Oral – Categoria 5. |
| <b>Sistema de classificação utilizado:</b> | Norma ABNT-NBR 14725-2:2014 –<br>Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de<br>Produtos Químicos, ONU.   |

**Outros perigos que não resultam em uma classificação:** Tóxico aos organismos aquáticos.

**ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM****Pictogramas:****Palavra de advertência: ATENÇÃO**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Frases de perigo:</b> | Pode provocar uma reação alérgica na pele.<br>Pode ser nocivo se ingerido<br>Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias<br>Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organismos aquáticos. |
|--------------------------|---|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Frases de precaução:</b> | Mantenha fora do alcance de crianças.<br>Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/ superfícies quentes. –<br>Não fume.<br>Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.<br>Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.<br>Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.<br>A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.<br>Evite a liberação para meio ambiente.<br>Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.<br><b>EM CASO DE CONTATO COM A PELE:</b> Lave com água e sabão em abundância.<br>Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.<br><b>EM CASO DE INALAÇÃO:</b> Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em<br>repouso numa posição que não dificulte a respiração.<br>Descarte o conteúdo ou recipiente em conformidade com as regulamentações locais. |
|-----------------------------|--|

**3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES****MISTURA**

**Natureza química:** Graxa a base de óleos minerais de petróleo com espessante de sabão de Lítio e aditivos.

**Nome químico comum ou genérico:** NA

**Ingredientes que contribuem para o perigo:**

|                              |                  |               |
|------------------------------|------------------|---------------|
| Óleo mineral –               | CAS 64741-88-4 - | % 70,0 – 90,0 |
| Alquil ditiofosfato de zinco | CAS 68649-42-3 - | % 0,1 – 0,5   |
| Ácido 12 hidroxí esteárico-  | CAS 106-14-9 -   | % 0,3 – 1,5   |
| Difenil Amina Alquilado      | CAS 68921-45-9   | % 0,5 – 2,0   |
| Complexo de bário            | CAS 17194-00-2   | % 3,0 – 6,0   |
| Éster sintético sulfurizado  | CAS 68990-80-7   | % 3,0 – 6,0   |

**4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**

**Inalação:** Levar o acidentado para onde haja ar fresco. Se o efeito persistir procurar atendimento médico.

**Contato com a pele:** Lavar com água e sabão.

**Contato com os olhos:** Lavar com água em abundância. Se a irritação persistir, procurar assistência médica.

**Ingestão:** Enviar o acidentado imediatamente ao Centro de Intoxicações ou ao Serviço de Saúde mais próximo.

**Sintomas / efeitos mais importantes:** Não é esperado perigo agudo sob as condições normais de utilização.

**Notas para o médico:** Tratar sintomaticamente.

#### 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Meios de extinção apropriados:** Apagar com extintor de pó químico seco, espuma, ou gás carbônico.

**Perigos específicos:** Produto combustível.

**Equipamentos especiais para proteção dos bombeiros:** Equipamentos adequados, incluindo máscaras e cilindros de ar para respiração, no caso de incêndio em recintos fechados.

**Perigos específicos da combustão do produto químico:** Durante a queima ocorre a liberação de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e no caso de combustão incompleta pode ocorrer a formação e liberação de monóxido de carbono (CO).

#### 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**Precauções Pessoais:** Isolar a área. Evitar o contato prolongado e excessivo do produto. Usar luvas de látex, borracha ou neoprene e/ou cremes do tipo proteção.

**Disposição:** Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em cursos d'água. Confinar se possível, para posterior recuperação ou descarte. A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente do local.

**Recuperação:** Para recuperação, o produto deve ser analisado quanto à contaminação.

#### 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**Precauções e Orientações para Manuseio Seguro:**

Pode ser manuseado normalmente.

Recomenda-se não ter contato prolongado com a pele; utilizar luvas de borracha, látex, neoprene ou outras. Utilizar espátulas para aplicação do produto. Recomenda-se após o trabalho lavar as mãos com água e sabão. Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial.

**Condições de armazenamento:**

Locais cobertos e com ventilação adequada. Evitar incidência direta do sol e fontes de calor.

**Materiais seguros para embalagens:** Embalagem original

#### 8 - CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Parâmetros de controle específicos:** Limite de exposição ocupacional: 5 mg/m<sup>3</sup>.

**Medidas de controle de engenharia:** O uso de ventilação ou exaustão forçada é recomendado quando o produto for utilizado em espaços confinados, aquecidos ou quando houver formação de névoas.

**Equipamentos de proteção individual apropriados.**

**Proteção respiratória:** Dispensável se utilizado em locais ventilados.

**Proteção das mãos:** Usar luvas de látex.

**Proteção dos olhos:** Utilizar óculos de segurança.

**Proteção da pele e do corpo:** Usar uniforme normal, avental impermeável e sapatos fechados.

**Medidas de higiene:** Normais.

#### 9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Estado físico:** Pastosa, de consistência macia.

**Cor:** Azul.

**Odor:** Característico.

**Temperaturas específicas nas quais ocorrem mudanças de estado físico**

**Ponto de ebulição:** N.A.

**Ponto de fusão ° C:** N.A.

**Ponto de fulgor:** Do fluido de formulação 230 °C

**Faixa de destilação:** N.A.

**Ponto de congelamento:** < -30° C.

**Densidade (20°C/4°C):** 0,09 g/cm<sup>3</sup>.

**Solubilidade:** Total ou parcialmente solúvel em solventes orgânicos.

#### 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**Estabilidade e reatividade:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

**Possibilidade de reações perigosas:** Produto pouco reativo. Não ocorrem.

**Condições a serem evitadas:** Fontes de calor e ignição.

**Materiais incompatíveis:** Agentes oxidantes fortes.

**Produtos perigosos da decomposição:** A combustão normal produz dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e vapor d'água, a combustão incompleta pode produzir monóxido de carbono (CO). Pode haver liberação de sul feto de hidrogênio, aldeídos e cetonas durante a combustão do produto.

**11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

**Toxicidade aguda:** DL 50 (coelho) > 2.000mg/Kg. Praticamente não tóxico.

DL 50 (rato) > 5.000mg/Kg. Praticamente não tóxico.

**Corrosão/irritação à pele:** Provoca irritação moderada à pele com vermelhidão e ressecamento.

**Lesões oculares graves/ irritação ocular:** Draize) Acredita-se que é <15,0/1,10 (coelho) nenhum efeito apreciável. Pode causar irritação mínima que se manifesta como mal-estar temporário.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Os vapores ou a névoa do produto provenientes do aquecimento podem causar desconforto ao nariz e na garganta. Coriza e tosse podem ocorrer em consequência de condições de trabalho especiais.

**Mutagenidade em células germinativas:** Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

**Carcinogenicidade:** Não disponível.

**Toxicidade à reprodução:** Não disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** Não disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:**

O contato prolongado e repetido com a pele pode agravar uma dermatite já existente

**Perigo por aspiração:** Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

**12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS****Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto**

**Eco toxicidade:** Aguda: LL50 (96 h) - peixe (*O. mykiss*) > 5.000 mg/L. (método: óleo disperso em água).

Barbieri et al, 1993. Crônica: NOEL (limite de efeito não observado) – peixe (*P. promelas*) > 5.000 mg/L. (método: EPA 1000.0 / óleo disperso em água). Parâmetros observados: reprodução e sobrevivência. Barbieri et al, 1993. – Efeitos sobre organismos aquáticos: Considera-se que não representa um perigo em longo prazo para o ambiente aquático.

**Persistência e degradabilidade:** Teste modificado OECD 301B (Sturm): 23 %.

**Potencial bioacumulativo:** Não possui.

**Mobilidade no solo:** Devido ao seu estado físico e grau de viscosidade não se espera mobilidade significativa no solo. Porém em virtude da baixa solubilidade e consistência, a dispersão em água pode ocorrer em função do movimento do curso d'água.

**Outros efeitos adversos:** Em grandes quantidades pode causar poluição.

**13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DISPOSIÇÃO FINAL**

A destinação final das embalagens vazias somente poderá ser realizada por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização das embalagens vazias. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes.

**14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE****Regulamentações nacionais e internacionais**

**Terrestre** Resolução nº 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.

**Hidroviário** DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

**Aéreo** ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR).

**Número ONU:** Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais.

**15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES****Regulamentações específicas para o produto químico:**

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;

Norma ABNT-NBR 14725:2014;

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

**16 - OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

**Legendas e abreviaturas:**

**ACGIH** – American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
**CAS** – Chemical Abstracts Service  
**ONU** – Organização das Nações Unidas  
**SCBA** – Self Contained Breathing Apparatus  
**TLV** – Threshold Limit Value  
**TWA** – Time Weighted Average

**Referências bibliográficas:**

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®:  
Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and  
Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2014.